premiere observation

Le nommé jacques thomas dit Lauerdiere Soldat de la Compagnie desmiel au regiment de flandres. fût blessé à Lento dun Coup de fusil ala partie moyenne Et Externe du Cubitus la Balle fort adeux trauers de doigt de distance auec grand fracas, vne autre balle qui Entroit a la partie Laterale interne Et qui sortoit par la meme ouverture, je lui dilatay les playes Et En tiray plusieurs Esquilles, je le pansay auec la Charpie brute Et leau de Vie Camphrée pour le premier appareil, on le saigna quatre fois dans les vingtequatre heures. le lendemain il fût pansé auec vn digestif animé Et Cela jusqua ce que lescarre se detacha En suitte auec le digestif simple. la suppuration fit detacher Encore nombre desquilles qui restoient je lui fis de legeres injections auec le vin miellé il fût pansé de Cette façon lespace de dix huit a vingt jours. En suitte je le pensay auec le baume darcæus, le Cal se fit parfaitem.t bien, Et il a eté gueri le Cinquantieme jour aprés sa blessure.

ARC 49 n° 97

Seconde observation

Le nommé Laurent Chabal fut blessé d'un coup
de bayonnete a la partie moyenne Et anterieure de
la Cuisse divisant les muscles droit anterieur, vaste
Externe. Et vaste interne Extenseurs de la jambe
je lui dilatay la playe. et le pansay au premier
appareil avec l'Eau de vie Et le Charpie brute.
Et je le fis saigner trois fois; la playe malgré
cela donnoit du sang a cause de quelques
rameaux de Larterre crurale qui avoient eté
ouverts, lemorragie s'arretta. l'on continua
a le panser avec le digestif simple. huit
jours aprés je m'apperçus d'un depôt qui se
formoit à la partie moyenne, Et inferieure,
Et posterieure de la Cuisse j'en fis l'ouverture
la premiere chose qui se presenta fut une
matiere sanguinolente. suivie des Calliots
de sang qui s'etoient Epanchés dans l'interstice
des muscles, j'y passay un seton imbibé d'un
digestif simple Et cela pendant trois jours, la
supuration vint En abondance. je lui fis des
injections avec l'eau d'orge Et le miel, les chairs
se regenererent au mieux. il fut gueri le vingtieme
jour.

troisième observation

[stamp:] ... DE MEDECINE ... BIBLIOTHEQUE

Le nommé St george Soldat de la Compagnie de beaulieu du regimt. douroy, tomba le long des degrés de sa maison, Et se fractura la Clavicule a sa partie moyenne, il fust porté a L'hopital j'en fis la reduction. Et fis lappareil de la maniere suivante je mis de Compresses au dessus Et au dessous de la Clavicule dans les Caviter quiy sont, Et garnis d'un gros tampon le dessus Et le dessous de la Clavicule a l'endroit ou Elle s'articule proche l'omoplate Ensuitte deux Compresses En Croix, et je maintiens le tout par le bandage. Spica, je le fis saigner plusieurs fois, Et donné des Lavemts. il a Etté arosé avec leau de vie. simplemt. il Est sorti de l'hopital le Cinquantième jour aprés sa chûte le Cal Etant bien fait Et sans difformité.

quatrième observation

je fus mandé le 14. janvier de Cette année pour voir le fils du nommé galeachini bourgeois de Cette ville, agé de quatre ans qui Etoit tombé sur la partie Externe du poignet, le deux os de l'avant bras furent pliés de telle façon qui formoient Comme une Espece d'arc, sans cependant Etre Cassés. je ne fus pas surpris de Cela attendu que dans Cet

age tendre les os pretent Extremem.t je fis faire par deux aides l'extention Et Contre Extention, Et je le remis tres aizement dans son Etat naturel, j'y fis un apareil Convenable, Comme une Compresse Circulaire, d'autres fendües. Et trois petites Compresses graduées pour bien le Contenir, Et le bandage Comme à la fracture, j'arrosay le tout avec l'eau de vie il fut gueri le quinzieme jour aprés sa chûte sans qu'il lui fust arrivé aucun accident.

Cinquiéme observation

Le Nommé toulouse soldat de la Compagnie de bonval du regim.t d'auvergne, recent un Coup de sabre Entre le medius Et le doigt annulaire qui lui divisa non sutem.t les doigts mais meme les os du metacarpe qui furent separés tatalement, de façon que le Coup de sabre anticipa sur le ligam.t annulaire a sa partie interne l'artere Cubitale qui forme la Crosse a sa partie inferieure. fut Coupée. ma premiere intention fut aprés avoir examiné la playe de faire un bandage unissant ou incarnatif. mais la grande quantité de sang que le malade avoit perdu. Et qu'il perdoit, malgré une Compression que je lui fis me fit changer de sentim.t, j'humectai d'abord la playe avec un linge fin trempé dans l'eau de vie Et je fis En sorte d'ôter avec le plus de dexterité Et de promptitude qu'il me fut possible. tout le sang Coagulé, je joignis les levres de la playe, Et fis a la partie Externe des os

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

du metacarpe. quatre points de suture Entrecoupée
a la playe Interne je fis la ligature de lartere
Et Cinq points de suture. aprés avoir bien réüni
Cette division, je mis de petits plumasseaux trempés
dans léau de vie Et de petites Compresses graduées
de chaque Coté de quarrées Et fendües. Et vn
bandage Convenable En pareil Cas. Comme le malade
Etoit Extremement affoibli de la grande quantité de
Sang quil auoit perdu. il ne fut saigné quune
fois dans cette journée le lendemain il le fut
vne Seconde. le troisiéme jour on de fit lappareil
je trouvay la playe tant Externe quinterne
tres bien reünie et sans gonflement le Septieme jour
dans la nuit le malade fit de si grands mouvements
de sa main quil obligéas les points de suture a se
relacher la ligature de larterre le fut aussi,
Et le malade auroit perdu baucoup de sang si lon
ny auoit remedié. par vne Compression que le
Chirurgien de garde fit sur la partie malade
malgré cette Compression le lendemain le sang
redonna de nouveau Et mr. desports Coupa deux ou
trois points de suture Et divisa de nouveau la playe
pour faire vne Seconde fois la ligature. le gonflement
survint atendu quil avoit lié les tendons du
muscle Sublime. lon mit des cataplâsmes sur la partie

le gonflem.t diminüa, la Suppuration Commencea a S'etablir le qui occasiona Encore le Cinquieme jour un relachem.t à la ligature Et le Sang redonna pour la troisieme fois il lui En fit une Seconde qui reüssit Parfaitem.t bien, il fut pansé a la partie interne ou l'on auoit Eté obligé de faire la division auec des plumacceaux garnis d'un digestif Simple Et cela pendant Cinq jours que les fibres divisées se reünirent, la ligature se detacha, Et l'on Continüa a le panser auec le vin miellé jusqu'a parfaite guerison. qui fut le trentieme jour.

Sixiéme obseruation

Je fus mandé le 13.e du mois de decembre dernier pour voir la fille d'un païsan de Cette ville laquelle l'auoit depuis dix mois une tumeur froide Et Ecroüeleuse Sur les os du metacarpe qui Soutiennent les doigts annulaire. Et auriculaire. Ce qui obligea les parens a me faire voir Cette tumeur fut une chûte que la fille fit En tombant Sur Sa main, il Se fit une Si grande revolution dans les liqueurs que la tumeur deuint Extremem.t grosse Et douloureuse attendu que la limphe S'arreta totalement Et gonfla la partie. Et fit Changer de Couleur la peau. je lui mis un Emplatre d'onguent de la mere. je m'apperçus le jour aprés En tatant la

tumeur d'une petite fluctuation Exterieure, j'en fis
l'ouuerture. jl En Sortit d'abord vne matiere asses loüable
mais En tres petite quantité Ensuitte j'en tiray vne
autre qui Etoit Comme du plâtre Et tres adherante
aux os. que je trouvay aussi Cariés, les tendons Extenseurs
de trois derniers doigts furent de truits totalement,
je Commancay a la panser auec la charpie brute.
le jour Suivant. je mis Sur les os vn plumaceau trempé
dans l'esprit de therebentine et par dessus vn autre
garni d'un digestif animé, Et Couvris le tout d'un
Emplatre diuin. je fis cette manoeuvre pendant Six
jours la playe Se netoya au mieux je tiray plusieurs
pieces d'os tous vermoulus, je la pansay aprés auec vn
digestif Simple et vn petit plumaceau dans le fond —
jmbibé d'une liqueur Spiritueuse, je la fis purger Et luy
ordonnay aprés des bolus fondants, je questionay de
plus son pere sauoir S'il auoit eu des maladies —
veneriennes, jl me dit qu'il auoit Eu de Chancres
dans le tems de sa jeunesse et qu'il Croyoit même n'auoir
pas eté bien gueri ce qui me fit proposer tout de Suitte
les antiuenariens que j'employa pour détruire le virus
verolique par vne extinction entiere. pour la Cure
radicale, la playe Changea alors de Couleur les
Chairs devinrent belles les os S'exfolierent, je me
Servis d'un digestif fait auec le baume d'arceus —

l'huille d'hipericum Et la terebentine, les os se
recouvrirent et je mena de cette façon la playe
a parfaite guerison le 21e du mois dernier,

Mr. Baget chirurgien
ayde major de
l'armée de Corte

[Académie] nationale de médecine — Bibliothèque